



**DREI WEGE ZUM ZANDERFANG MIT**

# **KÖFI**

---

Mit den 15 verschiedenen Angelteilen in deiner Köfibox kannst du die drei fängigsten Zanderfang Köfi-Montagen fischen:  
Mit Pose, auf Grund und schwebend über dem Grund. In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Montagen ganz einfach zusammenbauen kannst.

## **ZANDERFANG**




Video-Anleitung zur Zanderfang Köfibox:  
QR-Code scannen: [www.zanderfang.de/koeffibox](http://www.zanderfang.de/koeffibox)





# ZANDERFANG MIT POSE UND KÖFI



**TIPP:** Bleiben die Bisse aus – variere die Tiefe in der du deinen Köfi den Zandern anbietest, indem du die Pose mit den Schwimmer-Stoppfern nach oben oder unten ziehst.

## ZANDERFANG MIT POSE

- 01** Schwimmer-Stopper (8) auf Hauptschnur fädeln.
- 02** Schwimmer (7) auf Hauptschnur ziehen.
- 03** Zweiten Schwimmer-Stopper (8) auf Hauptschnur fädeln.
- 04** Laufblei 4 g (9) auf Hauptschnur ziehen.
- 05** Gummiperle (2) auf Hauptschnur ziehen.
- 06** Wirbel (3) an Hauptschnur knoten. Tipp: „Clinch-Knoten“.
- 07** Köderfisch mit Köfi-Nadel (13) auf ZF Haken (4) aufziehen.
- 08** Vorfach vom Zanderfang Haken (4) in Wirbel (3) einhängen.

## KÖFI-FANG MIT POSE

- 07.2** Made oder Wurm an Köfi-Fang Haken (10) montieren.
- 08.2** Vorfach vom Köfi-Haken (10) in Wirbel (3) einhängen.
- 09.2** 2 bis 3 Klemmbleie 0.8 g (11) über Wirbel (3) montieren, um Pose besser auszubleien.






## ZANDERFANG AUF GRUND MIT KÖFI

- 01** Antitangle (1) auf Hauptschnur aufziehen.
- 02** Gummiperle (2) auf Hauptschnur fädeln.
- 03** Wirbel (3) an Hauptschnur knoten. Tipp: „Cinch-Knoten“.
- 04** Grundblei (5) oder (6) – je nach Strömung – in Wirbel von Antitangle (1) einhängen.
- 05** Köderfisch mit Köfi-Nadel (13) auf Zanderfang Haken (4) aufziehen.
- 06** Vorfach vom Zanderfang Haken (4) in Wirbel (3) einhängen.
- 07** Knicklicht (15) in Biss-Glocke (14) stecken und an Rutenspitze klemmen.

**AUSWERFEN. PETRI HEIL!**



**TIPP:** In Gewässern ohne Strömung kannst du, anstelle des Antitangles und des schweren Grundbleis, auch das 4g Laufblei als Gewicht auf deine Hauptschnur ziehen.





## KÖFI SCHWEBEND ÜBER DEM GRUND



**TIPP:** Nicht weit auswerfen. Rute steil stellen. Bremse auf. Die Spezial-Montage eignet sich so am besten zum Ansitzangeln an Bühnenköpfen oder steil abfallenden Ufern.

- 01** Wirbel (3) an ca. 1 Meter monofiler Schnur festknoten.
- 02** Grundblei (5) oder (6) – je nach Strömung – in Wirbel (3) einhängen.
- 03** 1 Meter monofile Schnur unten an T-Wirbel (12) knoten.
- 04** T-Wirbel (12) oben an Hauptschnur festknoten.
- 05** Köderfisch vorne in der Nase per „Nosehook“ an Zanderfang Haken (4) montieren.
- 06** Vorfach vom Zanderfang Haken (4) am Seitenarm vom T-Wirbel (12) festknoten.
- 07** Knicklicht (15) in Biss-Glocke (14) stecken und an Rutenspitze klemmen.

**AUSWERFEN. PETRI HEIL!**

**[www.zanderfang.de](http://www.zanderfang.de)**

Gladbacher Str. 61 · 51429 Bergisch Gladbach